




DİŞ ÇEKİM ALEETLERİ

DENTOCROWN






Davyeler





Üst çene keser diş davyelerinin dizaynı basittir. Sapları düz ve 12–14 cm uzunluğundadır, eklem yerinde birleşerek davye ağzı oluştururlar, ki bu ağzın 2–3 cm uzunluğundadır.. Davye ağzının iki yüzeyi de iç tarafta konkav özelliktedir. Bu özelliği sayesinde keser dişlere sıkı şekilde oturması ve kavraması sağlanır.

Üst Çene Davyeleri



Close-fitting forcep blades spread the load evenly

Poorly fitting forcep blades concentrate force at the point of contact



- Eğer sol resimdeki gibi sıkı bir oturma sağlanırsa kuvvetler eşit şekilde dağılabilecek, sağ resimdeki gibi uyumsuz bir oturma olursa kuvvet kontak noktalarda toplanacaktır.
- Hekim bu davveyi premolar diş çekiminde kullanmaya çalışırsa alt dudağı travmatize etme ihtimali doğar. Bu davye köpek dişlerden sonrası için kullanılmamalıdır.

Üst Çene Davyeleri



Bu alandan sonrası
iin sapı kıvrımlı
olarak retilmiř
premolar diř davyeleri
kullanılır.



st ene Davyeleri



Diş kökü sayısı molar dişler bölgesinde 3'e çıktığından uygulanan kuvveti bu üç köke eşit olarak dağıtabilecek bir dizayna ihtiyaç vardır.

Üst molar davyerlerin ağzı bukkal yüzeyde bulunan iki kök arasına yerleşecek bir çentik ve palatinal kökü kavrayacak çentiksiz bir ağızdan oluşur.



Üst Çene Davyeleri

Üst yirmi yaş bölgesine geldiğimiz zaman artık ulaşım iyice zorlaşmaktadır ve daha uzun ağıza sahip daha eğimli tasarımlar üretilmiştir.



Üst Çene Davyeleri

Üst çene kök davyyesi (Bayonet) üst çenede bulunan kökleri çıkartmak için dizayn edilmiştir. Alt çenede kullanılmaz.



Üst Çene Davyeleri



Üst çene anterior bölgede kullanılan davye ile alt çene anterior bölgede çekim yapmaya kalkarsak, burun ve üst dental alveole çarptığımızı görürüz. Bu nedenle alt çene davyeleri bu yapılara zarar vermeden dişlere ulaşabilmek amacıyla 90 derece açılı olarak üretilmişlerdir.

Alt Çene Davyeleri

Alt öene premolar davyenin ağızı kavradığı diş keser dişlerden daha iri olduğu için daha geniş olarak üretilmiştir ve davye ağızları birbirlerine değmemektedir.



Alt Çene Davyeleri



Alt çenede de molar bölgeye geldiğimiz zaman kök anatomisi farklılık göstermekte ve bu duruma uygun davyeler bulunmaktadır. Molar davyelerin ağızlarında iki köklü bir molar dişin köklerinin arasında oturacak şekilde çentikler mevcuttur

Alt Çene Davyeleri

Cowhorn davye alt
çenede azı dişleri kök
birleşiminden
yakalamayı hedefler.



Alt Çene Davyeleri




ELEVATÖRLER



Bein Elevatörü



Toms Elevatörleri



Crayer Elevatörleri



Winter Elevatörleri



Apexo

CERRAHİ EL ALETLERİ





Ekartör / Langenbeck



Bistüri sapı



PERİOST ELEVATÖRÜ (RASPATÖR)



Doku penseti




DENTAL KÜKERT



DAUBENSPECK


CERRAHİ KÜKERT (KAŞIK)



HEMOSTAT (CLAMP)



PORTEGÜ



KESME MAKASI

أنتم صناع الغد، وبإصراركم وعلمكم تعود الأمة إلى مجدها. لا تيأسوا، فكل
جهد تبذلونه اليوم هو خطوة نحو مستقبل أعظم

